



Утверждён протоколом комиссии
по благоустройству пляжей
муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края г. Сочи
от «11» марта 2021 г. № 01

Каталог пляжного оборудования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Содержание

Пояснительная записка	3	Качели	20
Эскизное решение входной группы	4	Бунгало	21
Информационные стенды и таблички	5	Нестационарные торговые объекты для оказания услуг	22
Спасательные вышки	6	Павильоны для реализации экскурсионных услуг	28
Помещение медицинского пункта	7	Нестационарные торговые объекты продовольственная группа товаров (мороженое, напитки, снеки)	29
Аэрарии	8	Нестационарные торговые объекты непродовольственная группа товаров (сувениры, курортные товары)	30
Шезлонги	9	Нестационарные торговые объекты «Квас» и «Сочинская минеральная вода»	31
Теневые зонты	10	Объекты дополнительного сервиса	32
Кабины для переодевания	11	Питьевые фонтанчики	34
Душевые и мойки для ног	12	Оборудование для детских зон	35
Деревянные дорожки	13	Спортивное оборудование	36
Пляжное оборудование, адаптированное для МГН	14	Озеленение и клумбы	37
Сходни (аппарели) для спуска в воду с перилами для МГН	15	Контактная информация	38
Туалет или туалетный модуль	16		
Урны для сбора мусора	17		
Скамейки	18		
Камеры хранения	19		

Пояснительная записка

Каталог пляжного оборудования и НТО содержит рекомендуемые виды временных объектов пляжной инфраструктуры для установки на береговой полосе при ее благоустройстве в сезоне 2021 года.

В каталог включены объекты разных категорий, как люксового сегмента, так и оборудование типа стандарт. При подаче документов на участие в конкурсе на право заключения договора о размещении нестационарных торговых объектов на пляжной территории в пределах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и её благоустройства (далее — Конкурс) в заявке участника указывается номер фото из каталога.


В случае, если участник Конкурса предполагает организацию благоустройства пляжной территории элементами, не включенными в каталог рекомендованного пляжного оборудования, к заявке необходимо приложить эскизный проект объектов благоустройства, дополнительно согласованный с администрацией муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом курортов и туризма).

Если конкурсная документация предусматривает размещение на пляжной территории объекта общественного питания, также необходимо согласование эскизного проекта данного объекта в соответствии с вышеуказанным порядком.

Эскизное решение входной группы


Входная зона должна располагаться на расстоянии не более 500 м от парковки. У входа на пляж должно быть размещено информационное табло, на котором выводится вся актуальная информация в соответствии с ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования».

Обязательным для всех элементов пляжной инфраструктуры является единое стилистическое оформление, а также использование брендинга Краснодарского края и города Сочи.



1 люкс

Материал	Металлокаркас и композит
Высота от земли	350 см



2

Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота от земли	340 см

Цветовое решение



Информационные стенды и таблички

Правила поведения (пребывания на пляже и поведения на воде) должны располагаться как на информационных табло, так и на всех основных пунктах входа на территорию пляжа.

Обязательным для всех элементов пляжной инфраструктуры является использование брендирования Краснодарского края и города-курорта Сочи.



Материал	Алюминиевый композит
Размер	20x20 см

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Материал поверхности	Композит
Размер	250x150 см

Цветовое решение



Спасательные вышки

1 люкс

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна, др.)
Высота до площадки	250 см
Размер верхней кабины	220x160 см
Материал крыши	Дерево, тентовая ткань



2 люкс

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна, др.)
Высота до площадки	200–250 см
Размер верхней кабины	250x250 см
Материал крыши	Дерево, тентовая ткань




3

Материал каркаса	Сендвич-панели, обшитые деревом, дерево
Высота до площадки	200 см
Размер верхней кабины	300x300 см
Материал крыши	Дерево, профнастил



4

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна, др.)
Высота до площадки	200 см
Размер верхней кабины	120x120 см
Материал крыши	Дерево, тентовая ткань



Цветовое решение



Необходимо предусмотреть установку прожекторов на вышке.

Помещение медицинского пункта



1 люкс

Материал	Композит, дерево по металлокаркасу
Габаритные размеры	250x320x300 см
Минимальная ширина проёма	100 см
Высота ограждения кровли	55 см

2

Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Габаритные размеры	250x320x300 см
Минимальная ширина проёма	100 см
Высота ограждения кровли	55 см

Цветовое решение



Аэрарии



1 люкс

Материал каркаса	Металл
Высота от земли	300 см
Размер столба	10x10 см
Покрытие аэрария	Водоотталкивающая ткань 200 мг/м ²

2 люкс

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота от земли	220–250 см
Размер столба	10x10 см, 15x15 см
Покрытие аэрария	Водоотталкивающая ткань 200 мг/м ²

3

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна,)
Высота от земли	250 см
Размер столба	10x10 см
Покрытие аэрария	Реечное основание
Размер секции	600x600 см

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Шезлонги



1 люкс

Размеры	200х60хН40 см
Материал	Дерево



2 люкс

Размеры	200х60хН40 см
Материал	Дерево, ткань



3

Размеры	200х60хН40 см
Материал	Дерево, ткань



4 люкс

Размеры	200х60хН40 см
Материал	Композит



5

Размеры	200х60хН40 см
Материал	Пластик



6

Размеры	200х60хН40 см
Материал	Пластик

Цветовое решение



Теневые зонты

1

Материал столба	Металл
Длина столба от земли	250 см
Диаметр столба	38 или 48 см
Материал шляпки	Водоотталкивающая ткань 200 мг/м ²
Диаметр шляпки	180 см
Количество спиц	12 шт



2 люкс

Материал столба	Стеклопластик
Длина столба от земли	250 см
Диаметр столба	38 или 48 см
Материал шляпки	Водоотталкивающая ткань 200 мг/м ²
Размер шляпки	200x200 см
Количество спиц	8 шт

3

Материал столба	Металл / дерево
Длина столба от земли	250 см
Диаметр столба	38 или 48 см
Материал шляпки	Водоотталкивающая ткань 200 мг/м ²
Размер шляпки	150x150 см
Количество спиц	8 шт



4 люкс

Материал столба	Стеклопластик, металл
Длина столба от земли	250 см
Диаметр столба	38 или 48 см
Материал шляпки	Водоотталкивающая ткань 200 мг/м ²
Диаметр шляпки	250 – 300 см
Количество спиц	18 шт

Допускается использование материала шляпки зонтов нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Кабины для переодевания

Раздевалки должны быть выдержаны в едином стиле и цветовой гамме со всем пляжным оборудованием с использованием брендирования. Настилы в раздевалках рекомендуется оставлять в цветах натурального дерева.



1

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна,)
Высота	250 см
Размер	250x130 см
Диаметр столба	10x10 см
Материал стенок	деревянный щит




2 люкс

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна,)
Высота	250 см
Размер	250x130 см
Диаметр столба	10x10 см
Материал крыши	Водоотталкивающая ткань 200 мг/м ²
Материал стенок	Жалюзийный фасад



Допускается использование нескольких вариантов размеров. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Душевые и мойки для ног




1 люкс

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота	240 см
Размер кабины	125x125 см
Диаметр столба	10x10 см
Материал крыши	Водоотталкивающая ткань 200 мг/м ²
Материал стенок	Жалюзийный фасад

2

Материал каркаса	Металлическая стойка
Материал основания	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота от земли	210 см
Размер основания	120x250 см



Цветовое решение



Деревянные дорожки

Рекомендуемый цвет дорожек — оттенки натурального дерева.
Допускается выкрас дорожек в белый цвет,
при условии их надлежащего содержания.



1 люкс

Материал каркаса	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Ширина	мин. 100 см
Ширина рейки	10 или 25 см
Расстояние между рейками	2 см

2

Материал каркаса	Террасная доска
Ширина	мин. 100 см
Ширина рейки	25 см
Расстояние между рейками	Нет


3

Материал каркаса	Террасная доска
Ширина	мин. 100 см
Ширина рейки	10 см
Расстояние между рейками	5 см



Пляжное оборудование, адаптированное для МГН

- Кабинка для переодевания МГН (размер: 2х2х2 м)
- Должна быть обозначена специальным знаком.
 - Размер кабинки должен быть рассчитан с учётом разворота инвалидной коляски;
 - Должна быть оборудована поручнями, крючками для одежды и вещей, размещенными на доступной высоте для людей на инвалидных колясках и кнопкой вызова помощи.
 - Пол кабинки должен быть с антискользящим покрытием.



Ширина дорожки с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,3 м.


Удобный спуск к воде на креслах-колясках обеспечит продольный уклон путей движения не превышающий 5% и поперечный — не более 2%.

Рекомендуется предусмотреть условия для приема и обслуживания туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе инвалидов в соответствии с ГОСТ 32613-2014 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

В соответствии с требованиями доступности для маломобильных граждан рекомендуется оборудовать: один из входов на территорию пляжа; пути движения по территории пляжа к основным объектам пляжного оборудования, удобный подход к воде; туалеты, душевые, кабинки для переодевания.

Сходни (аппарели) для спуска в воду с перилами для МГН

Пляжная территория должна быть обязательно оборудована спасательным инвентарём.




Материал	Доска под дерево, резиновая сетка
Высота от земли	10 см
Высота до поручня	60 см
Высота поручня	20 см
Ширина подиума	100 см

Рекомендуется предусмотреть условия для приема и обслуживания туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе инвалидов в соответствии с ГОСТ 32613-2014 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

В соответствии с требованиями доступности для маломобильных граждан рекомендуется оборудовать: установить сходни в море (аппарели с поручнями).

Туалет или туалетный модуль



Материал отделки	Дерево, композит
Габаритные размеры	740x340x270 см

Материал отделки	Дерево, композит
Габаритные размеры	730x570x270 см

Материал отделки	Дерево, композит
Габаритные размеры	270x570x270 см

Цветовое решение

Урны для сбора мусора

1 люкс

Материал	Металл
Габаритные размеры	140x35x70 см



2 люкс

Материал	Металл, дерево
Габаритные размеры	105x35x70 см



3 люкс

Материал	Бетон
Габаритные размеры	35x35x60 см



4

Материал	Металл, дерево
Габаритные размеры	30x30x70 см



5

Материал	Металл, дерево
Габаритные размеры	35x35x70 см



6

Материал	Металл, дерево
Габаритные размеры	50x50x80 см



Скамейки



1 люкс

Каркас	Сталь, порошковая покраска
Обшивка	Сосна или лиственница, покрытие защитным маслом
Габаритные размеры	150x70x85 см
Устанавливается на твердое основание	



2 люкс

Каркас	Сталь, порошковая покраска
Обшивка	Сосна или лиственница, покрытие защитным маслом
Габаритные размеры	300x70x60 см
Устанавливается на твердое основание	

3 люкс

Каркас	Сталь, порошковая покраска
Обшивка	Сосна или лиственница, покрытие защитным маслом
Габаритные размеры	300x80x80 см
Устанавливается на твердое основание	

4 люкс

Каркас	Сталь, порошковая покраска
Обшивка	Сосна или лиственница, покрытие защитным маслом
Габаритные размеры	100x100x350 см
Устанавливается на твердое основание	



5

Каркас	Сталь, порошковая покраска
Обшивка	Сосна или лиственница, покрытие защитным маслом
Габаритные размеры	300x80x80 см
Устанавливается на твердое основание	

Допускается использование нескольких цветовых категорий: цвет натурального дерева (светлый / темный), белый, бежевый, коричневый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Камеры хранения

*Допускается использование нескольких цветовых категорий:
белый, голубой, синий, бежевый.
Обязательно соблюдение цветового единообразия.*



Материал	Металл
Размер маленького	180x200x50 см
Размер большого	500x200x50 см

Качели



1

Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота от земли	200 см
<p><i>Антивандальная конструкция, отвечающая требованиям безопасности по ГОСТ Р52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей»</i></p>	

2

Материал	Металл, тентовая ткань
Высота от земли	200 см
Размер столба	10x10 см
Материал сидений	Водоотталкивающая ткань

3

Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота от земли	200 см
<p><i>Антивандальная конструкция, отвечающая требованиям безопасности по ГОСТ Р52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей»</i></p>	

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Бунгало



1

Материал	Дерево
Высота от земли	200 – 220 см
Габаритные размеры	160x200 см
Материал штор	Ткань вуаль

2 люкс


Материал	Ротанг
Высота от земли	200 – 220 см
Габаритные размеры	200x200 см
Материал сидений	Водоотталкивающая ткань

3

Материал	Дерево
Высота от земли	200 – 220 см
Габаритные размеры	300x300 см
Материал штор	Ткань вуаль

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Нестационарные торговые объекты для оказания услуг



Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)	Габаритные размеры	180x180, 200x200 см
Размер столба	10x10 см	Материал штор	Ткань вуаль
Высота от земли	200–220 см		

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Нестационарные торговые объекты для оказания услуг



Материал отделки	Композит, стекло, пластик
Высота от земли	200–220 см
Габаритные размеры	180x180, 180x300 180x300см

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Нестационарные торговые объекты для оказания услуг



Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)	Размер столба	10x10 см
Высота от земли	200–220 см	Площадь	В соответствии с техническим заданием
Габаритные размеры	200x200, 250x250 300x300 см		

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.



Нестационарные торговые объекты для оказания услуг



Материал	Композит, стекло дерево, металл
Высота от земли	200–220 см
Габаритные размеры	160x250, 200x350 см

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Нестационарные торговые объекты для оказания услуг



Материал	Композит, стекло дерево, металл
Высота от земли	200-220 см
Габаритные размеры	180x340, 180x250 см

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Нестационарные торговые объекты для оказания услуг



Материал	Композит, стекло дерево, металл
Высота от земли	200–220 см
Габаритные размеры	180x250 см

Павильоны для реализации экскурсионных услуг



Материал	Композит, металл
Высота от земли	200-220 см
Габаритные размеры	120x120 см

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Нестационарные торговые объекты

продовольственная группа товаров
(мороженое, прохладительные напитки, снеки)



Материал	Композит, дерево, металл, ткань: тент
Высота от земли	200–220 см
Габаритные размеры	180x80, 180x80, 220x180 см

Материал	Композит, дерево, металл, ткань: тент
Высота от земли	200–220 см
Габаритные размеры	180x80, 180x80, 220x180 см

Материал	Композит, дерево, металл, ткань: тент
Высота от земли	200–220 см
Габаритные размеры	180x80, 180x80, 220x180 см

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Нестационарные торговые объекты

непродовольственная группа товаров
(сувениры, курортные товары)



Материал	Композит, дерево, металл, ткань: тент
Высота от земли	200–220 см
Габаритные размеры	180x80, 180x80, 220x220 см


Нестационарные торговые объекты «Сочинская минеральная вода» и «Квас»



Материал	Композит, металл, ткань: тент
Высота от земли	200–220 см
Габаритные размеры	120x120, 180x80 см

Объекты дополнительного сервиса

Требуется предварительное согласование.




Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота от земли	200–220 см
Площадь	В соответствии с техническим заданием

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.



Объекты дополнительного сервиса

Требуется предварительное согласование.



Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота от земли	200–220 см
Площадь	В соответствии с техническим заданием

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Питьевые фонтанчики



Материал	Нержавеющая сталь
Высота	90 см

Оборудование для детских зон

Детские зоны устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012
 Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
 Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.



Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна)
Высота от земли	100–160 см
Площадь	В соответствии с техническим заданием

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.

Спортивное оборудование

Спортивное оборудование устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.



Материал	Оцинкованная сталь, АБС-пластик
Площадь	В соответствии с техническим заданием

Озеленение и клумбы



Материал	Отшлифованное дерево (лиственница, сосна), бетон
Габаритные размеры	50x50x50, 50x80x80 см

Допускается использование нескольких цветовых категорий: белый, голубой, синий, бежевый. Обязательно соблюдение цветового единообразия.



Спасибо за внимание.

Департамент курортов и туризма
администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

354000, Сочи, Советская, 26
Телефон горячей линии: 8 928 458 14 61

DKT@sochiadm.ru

2021